

OUTDOOR[®] wood concepts

Fabrikant van gevelbekleding, tuinafsluiting & terrassen

nature, design & innovation

Free Willy[®]

P2



Free Willy[®] is een zeer architecturale gevelbekleding met sterk uitgesproken belijning.

"h" [age][®]

P3



"h" [age][®] is een hedendaagse gevelbekleding in hout die zowel horizontaal als verticaal kan aangebracht worden.

woodface[®]

P4 P5



Woodface[®] is een innovatief, massief houten verticaal gevelconcept dat toelaat om een volledig gepersonaliseerde gevel te creëren.

Neighbours[®]

P6



Tuinafsluitingen en omheiningen die een decoratieve en praktische oplossing bieden om in alle privacy van uw tuin te kunnen genieten.

Terrassen in hardhout

P7



Op een terras in tropisch hardhout geniet u extra van het buitenleven. Houten terrassen van Outdoor Wood Concepts[®] vormen een bijzonder mooie overgang tussen woning en tuin.

Bezoek onze toonzaal & expo park

P8



Vragen over uw project met houten gevelbekleding? Wij helpen u graag! Bezoek onze toonzaal en expo park en ontvang uw gratis inspiratiebox.

Free Willy®



- Geïntegreerde verdoken ventilatieopeningen (= VentiWood®).
- De bijkomende verborgen ventilatie voorkomt het ontstaan van schimmel.
- **The Original** = origineel, uniek architecturaal product – selected by designregio Kortrijk.
- **Free Willy®** is ook verkrijgbaar met een behandeling (bvb. Woca® Exterior Oil – Cabot® Oil, brandvertragend geïmpregneerd, waterafstotende behandeling enz.).

Free Willy®

wordt aangeboden in diverse houtsoorten en prijsklassen:

Lariks •

ThermoWood® Grenen 100% PEFC®

W.R. Ceder gevingerlast 100% PEFC®

Thermo® Ayous

Afrikaans Padoek

- Leverbaar met FSC® certificaat •

Afrormosia

Accoya FSC® •

- op bestelling




Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk



Eigentijds en innovatief



Verborgen ventilatie = voorkomt schimmel



Gedep. Mod; 2007

Onzichtbare bevestiging



Free Willy® W.R. Ceder met afwerking Cabot Bleaching Oil
Architect: Dhaese Leen



Free Willy® W.R. Ceder
Tuindesign Stijn Phlypo



Free Willy® Padoek
Architect: Styfals & Partners
Project: Kantoren Vitra Belgium


Variant



Free Willy®

Vertical

- Dubbele **Free Willy®** in 1 profiel voor verticale plaatsing
- Sterk uitgesproken verticale belijning
- Geïntegreerde verdoken ventilatieopeningen (=VentiWood®), voorkomt schimmel in de spouw
- **Verkrijgbaar in W.R. Ceder gevingerlast 100% PEFC® Cert en Afrikaans Padoek •**
- op bestelling



NIEUW Copy Cat®

The Original



Copy Cat® W. R. Ceder

Copy Cat®

wordt aangeboden in:

W.R. Ceder gevingerlast 100% PEFC®


Padoek

ThermoWood® Grenen 100% PEFC®

Afrormosia •

- op bestelling

Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk




Copy Cat® is het zusje van Free Willy®



Eigentijds en innovatief
Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden



Voorzien van verborgen ventilatie (= VentiWood®) = voorkomt schimmel



Gedep. Model

Onzichtbare bevestiging



Copy Cat®

Project: Molenkant - Harelbeke


- Geïntegreerde verdoken ventilatieopeningen (= VentiWood[®]).
- De bijkomende verborgen ventilatie **voorkomt** het ontstaan van **schimmel**.
- **The Original** = origineel, uniek architecturaal product.



Verborgen ventilatie = voorkomt schimmel



Eigentijds en innovatief



Onzichtbare bevestiging

Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk

"h"[age][®]

(horizontale plaatsing) wordt aangeboden in:

ThermoWood[®] Vuren.
100% PEFC[®]


Afrikaans Padoek

• Leverbaar met FSC[®] certificaat •


Afrossia.

W.R. Ceder.
100% PEFC[®]

• op bestelling



Variatie




"h"[age][®]-90°
verticale plaatsing zonder verborgen ventilatie

Rombus

- Kopse tand - groef verbinding
- Minder zaagverlies
- Eigentijds en strak
- Open gevelbekleding
- Bijpassend lattenwerk en vochtscherm verkrijgbaar



Rombus W.R. Ceder



Rombus

wordt aangeboden in:

Lariks.

ThermoWood[®] Vuren
100% PEFC[®].

W.R. Ceder gevingerlast.
100% PEFC[®].

Afrikaans Padoek

Afrossia.

• op bestelling

Quadri

- Verticale gevelbekleding
- Eigentijds en strak
- Open gevelbekleding
- Bijpassend lattenwerk en vochtscherm verkrijgbaar



Quadri W.R. Ceder



Quadri W.R. Ceder

Quadri

wordt aangeboden in:

ThermoWood[®] Vuren
100% PEFC[®].

W.R. Ceder gevingerlast
100% PEFC[®].

Afrikaans Padoek.


Afrossia.

• op bestelling



- Verticaal gevelconcept waarbij de houten massieve latten afgewisseld worden door een custom made aluminium profiel (25 mm of 37 mm).
- **The Original** = origineel, uniek architecturaal product selected by **designregio Kortrijk**.
- Nominatie voor het **OVAM Design Award**.
- Getest door **Warrington Fire**. Is conform **brandreactieklasse D-s2,d0 (EN 13501) indien aluminium profiel = 37 mm**.
- Gebruik de handige **webtool** voor het maken van ad random simulaties van een **Woodface®** gevel en krijg onmiddellijk een indicatieve kostprijsberekening.

Houten massieve profielen



- Brengt ritme, diepte en verticale belijning in de gevel.
- Laat hout met aluminium contrasteren.
- Experimenteert met diverse houtdiktes en -breedtes.
- Een originele, authentieke en duurzame gevelbekleding die past bij diverse stijlen.
- Biedt de vrijheid om projectgebonden te personaliseren.

Ontworpen door Roel Vandebeek en bekroond met het Henry Van de Velde label.



Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk

Houten profielen

De houten profielen zijn beschikbaar in 3 breedtes, 3 diktes

W.R. Ceder gevingerlast
100% PEFC®

Afrikaans Padoek

ThermoWood® Vuren
100% PEFC®

Accoya® FSC®.

• op bestelling



Woodface® W.R. Ceder
Architect : Inoforma Architects Wevelgem – Arch. Bernard en Sofie Decaestecker
Project : Restaurant Castor – Waregem



Woodface® Padoek
A-ID Architecten Ines Eeman



Woodface® W.R. Ceder
Architect : Open Architectes – Bertrand Noël



Woodface® W.R. Ceder afgewerkt met Dark Night
Project van Stuyts
Foto : Yves De Lobelle




Woodface® ThermoWood®
Architect : Philip Roobrouck
Project : Etiket Deerlijk




Woodface® Padoek+ Alu: RAL 9005
Architect : Architectuur Depot Maasmechelen

Aluminium profielen



Deze aluminium profielen zijn verkrijgbaar gepoederlakt in alle ral-kleuren (10 jaar garantie). Lengte: 4 & 5 & 6m. Structuurlakken mogelijk op aanvraag.

Vraag bij bestelling naar uw gepersoniseerd legplan



Klantengetuigenis



Woodface® Padoek
Architect : Bontinck architecture and engineering
Project : Take Off Brantsandpatents

“Voor het gebouw van Brantsandpatents in Gent heb ik gebruik gemaakt van de padoek Woodface®-gevelbekleding van Outdoor Wood Concepts®. Het product was toen pas twee weken op de markt en wij waren de enigen die het konden plaatsen. Om het geheel op een streepjescode te doen lijken, werden verschillende breedtes en diktes ingezet. Het was een zeer ingewikkeld project, maar het resultaat kon niet beter zijn. De klant wou een uniek karakter en met Woodface® hebben we hier zeker gescoord. Dankzij de duidelijke communicatie en een zeer correcte afhandeling van Outdoor Wood Concepts® werd dit een uiterst geslaagd project.”

Pieter Vrijssen - PxP Projects



Woodface® ThermoWood® vuren / Alu geanoniseerd – Brandvertragend geïmpregneerd Bs2ds
Architect : AAVO Architects – Project : Decathlon Evere



Woodface® W.R. Ceder Woca Exterior Oil zwart



Woodface® Padoek
Architect : Vincent Kesteloot Zomergem



Woodface® Padoek
Architect : Architectuur Depot Maasmechelen



Woodface® W.R. Ceder Sikkens Cetol zwart
Architect : Christophe Baetens



Woodface® ThermoWood® Sweco Belgium nv/sa
Project : Spes Nostra Kuurne

- Strakke vormgeving.
- Uniek design.
- Volledige privacy met behoud van contact met omgeving.
- Windbestendig.
- Wordt als volledig systeem aangeleverd.



- Onzichtbaar montagesysteem (ondergronds).
- Gepatenteerd montagesysteem.

Tuinscherm Neighbours®

wordt aangeboden in :

Tropisch hardhout Duurzaamheidsklasse I

Hoogtes : 1m80 / 3m

Afmetingen : 58 x 190



Neighbours®

NIEUW woodface® TUINWAND



Woodface®-tuinwand ThermoWood®

- Eigentijds en innovatief.
- Tuinwand met ritme, diepte en verticale belijning.
- Origineel en authentiek.
- Duurzaam en uniek.
- Past bij diverse stijlen.
- Tuinafscherming zonder zichtbare palen.

woodface® Tuinwand

wordt aangeboden in :

Voorgemonteerde panelen

(1780mmx1780mm) bestaande uit :

- Houten profielen in W.R. Ceder in 3 afwisselende breedtes. (breedtes : 55, 75 of 130mm – dikte : 26mm)
- Houten profielen in ThermoWood® in 3 afwisselende breedtes. (breedtes : 55, 75 of 130mm – dikte : 26mm)
- Houten profielen worden afgewisseld door aluminium profiel. (gepoederlakt - Ral 9005 structuur)

Afwerking achterzijde 3 keuzes :

- Op maat afgekorte tand&groef cederbeplanking. (zelf te monteren).
- Gepersonaliseerd doek.
- Zwart schaduwdoek.

In pakket aangeleverd

Dit alles wordt in pakket geleverd, samen met

- Voorgemonteerde palen.
- Een zwart vloeibaar bitumen ter bescherming en afwerking van de palen en kopse kanten van de Woodface® profielen.
- Een afwerkingsprofiel voor de bovenzijde.

Optie :

- Geïntegreerde onzichtbare tuinpoort.

Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk


TERRASSEN in hardhout

- Uitmuntende duurzaamheid.
- Minimum aan onderhoud.
- Onzichtbare bevestiging.
- Geeft een mooie overgang tussen woning en tuin.
- Past bij diverse stijlen.

Onze terrassen in hardhout

worden aangeboden in :


Paraju
Padoek
Ipé




Terras T004 Padoek

Waarom kiezen voor onze klassieke gevelbekledingsprofielen 18x130 mm 4 zijden tand groef?

- Gedeponeerde schuine kopse tand groef verbinding zorgt dat water naar voor afgeleid wordt: geen infiltratie in de spouw!
- Gemakkelijke en snelle plaatsing.
- Beschikbaar in diverse houtsoorten en o.a. PEFC® of FSC®.
- Geïntegreerde hoekprofielen beschikbaar voor een strakke en eigentijdse architectuur.




G001 Profielen



Worden aangeboden in:

W.R. Ceder | Louro Gamela | Lariks | Padoek • | Afrormosia •
ThermoWood® Vuren 100% PEFC® • | Eik rustiek •


G001V Profielen



Worden aangeboden in:

W.R. Ceder | Lariks • | Padoek • | Afrormosia • | ThermoWood® Vuren 100% PEFC® •
Eik rustiek | Accoya® FSC®

G002 Profielen



Worden aangeboden in:

W.R. Ceder | Lariks | Eik rustiek | Padoek | Afrormosia • | ThermoWood® Vuren 100% PEFC® •

• Op bestelling

Stuur ons uw project en ontvang een leuk geschenk.

Heeft u een project met onze gevelbekleding gerealiseerd?
Bezorg ons foto's in hoge resolutie en ontvang een leuk geschenk.

Bezorg je foto's aan: info@outdoorwoodconcepts.be

Wij zijn fabrikant van gevelbekleding en terrassen in hout. De foto's van projecten die wij tonen op onze website, FB-pagina, nieuwsbrief, folders zijn projecten die gerealiseerd werden door klanten en waarbij zij gebruik maakten van onze gevelbekledings- of terrasprofielen.

Wenst u als 1^{ste}
op de hoogte te zijn
van onze nieuwigheden?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:
isabelle@outdoorwoodconcepts.be

Cleaner[®]

Hét wondermiddel
voor het reinigen
van een vervuilde
houten
gevelbekleding.



Cleaner is een actief en krachtig, gebruiksklaar reinigingsproduct voor uw vervuilde houten gevelbekleding.



- Eenvoudig in gebruik.
- Onmiddellijk resultaat.
- Niet arbeidsintensief.

Wenst u de cleaner aan het werk te zien? Bezoek onze website voor video's: www.outdoorwoodconcepts.be



Tips om lang te genieten van uw houten terras.

Het terrasjesweer staat voor de deur! Maar waarom buitenshuis genieten van de zon als je ook thuis de zomer in huis, of beter, de tuin kunt halen?

Houten terrassen bieden tal van voordelen:

- hout isoleert vrij goed en wordt dus niet te warm onder je voeten, letterlijk
- het is mooi en voelt natuurlijk aan;
- en het is onderhoudsvriendelijk.

Uiteraard is hout wel, net zoals andere grondstoffen die gebruikt worden voor buitentoepassingen, gevoelig voor de wisselvalligheden van het klimaat. Het blijft immers een natuurlijk materiaal dat in de loop van de jaren kan veranderen. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld bang dat hun houten terras aan het rotten is omdat het groener wordt, of vragen zich af of ze de oorspronkelijke kleur opnieuw kunnen verkrijgen.



OUTDOOR WOOD CONCEPTS[®] Nature - Design - Innovation

NATURE

Outdoor Wood Concepts[®] respecteert het milieu en gaat **zorgzaam** om met de grondstof hout. Zo werken we zoveel mogelijk met duurzame **PEFC[®]** en **FSC[®]** gecertificeerde houtsoorten om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van de consument naar **ecologisch verantwoorde bouwmaterialen**. Door het toepassen van **vingerlassen** verwerken we ook kortere stukken hout om onnodige verspilling tegen te gaan.

DESIGN

Hout is een mooi, duurzaam en edel materiaal. Outdoor Wood Concepts[®] maakt hiervan uitsluitend producten die de **schoonheid** van **woning** en **tuin** extra onderstrepen. Een uitgepuurd natuurlijk design dat leidt tot mooie, strakke en **tijdloze gevels** en **gezellige buitenruimtes**. Stuk voor stuk producten en toepassingen waar schrijnwerkers, architecten en andere bouwprofessionals kunnen mee uitpakken.

INNOVATION

Toekomstgericht denken is een belangrijke drijfveer. Dit heeft geleid tot een aantal **gebrevetteerde systemen** die de toon aangeven in de sector. Onze unieke, **schuine kopse tand-groef verbinding** en de **onzichtbare ventilatiegleuven** bijvoorbeeld zorgen voor een afwatering naar buiten toe en voor **blijvend droge spouw**. Zo bent u zeker van een perfect uitgevoerde job die probleemloos de elementen trotseert.



Stephan Rogge en Dominique Dewaele

Bezoek onze toonzaal en expo park en ontvang uw gratis inspiratiebox.

Vragen over uw project met houten gevelbekleding? Wij helpen u graag!


Een houten gevelbekleding maakt uw project heel bijzonder. Hebt u specifieke vragen? Wilt u meer technische info? Of bespreekt u liever uw plan met een ervaren deskundige? Onze specialisten maken graag tijd voor u. Een bezoek aan onze toonzaal werkt alvast inspirerend.

Outdoor Wood Concepts maakt u wegwijs in alle technische aspecten die bij een houten gevel komen kijken. Zo weet u meteen met welke aandachtspunten u beter rekening houdt.

Maak een afspraak, dan reserveren wij extra tijd om uw plannen en houtkeuzes in detail te bespreken.




Tot Binnenkort



Doorniksesteenweg 202
8580 Avelgem, België

Tel.: +32 (0)56 96 71 40
Fax: +32 (0)56 64 58 82

www.outdoorwoodconcepts.be
info@outdoorwoodconcepts.be



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Look for our FSC[®]-certified products



PEFC/07-31-47/2

SCS-PEFC/COC-005219-R

Outdoor Wood Concepts[®] - Free Willy[®] - "h"[age][®] - Woodface[®] - Neighbours[®] zijn geregistreerde profielen en/of handelsmerken die niet zonder schriftelijke toestemming mogen worden gebruikt of gereproduceerd.